Maxforce® PRIME

Scheda Tecnica versione 06/15
Aggiornamento 22/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA

1 - Composizione

g 100 di prodotto contengono:

g 2,15 di imidacloprid puro

coformulanti quanto basta a 100

2 – Sostanza attiva

Imidacloprid

3 – Caratteristiche del prodotto

Gel insetticida specifico per il controllo degli scarafaggi. USO PROFESSIONALE. RAPIDO EFFETTO. FORTEMENTE ATTRATTIVO.

Maxforce® Prime è un gel insetticida a base di Imidacloprid sviluppato dai laboratori di ricerca Bayer appositamente per il controllo degli scarafaggi (Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, Supella longipalpa) e delle rispettive ninfe. Maxforce Prime è stato sviluppato appositamente per l'applicazione da parte di operatori professionali (Pest Control Operators). Maxforce Prime grazie alla sua formulazione unica mostra, rispetto ai tradizionali insetticidi gel, una superiore azione attrattiva, agendo più rapidamente. Maxforce Prime è efficace anche dove i tradizionali insetticidi gel mostrano fenomeni di resistenza. Maxforce Prime è di colore beige, mostra un'eccellente aderenza sulle superfici, anche quelle porose, risultando compatibile anche con le più comuni superfici. Maxforce Prime non secca, rimane efficace anche se esposto a basse e ad elevate temperature (<4°C - >40°C). Maxforce Prime si dosa a gocce e agisce subito qualche minuto dopo l'ingestione da parte degli scarafaggi.

4 - Spettro d'azione

Per il controllo degli scarafaggi (Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, Supella longipalpa) e delle rispettive ninfe.

5 - Aree di impiego

Maxforce Prime è indicato per il controllo degli scarafaggi in strutture quali: cucine, bagni, ospedali, industrie alimentari, rivendite di prodotti alimentari, ristoranti, alberghi, magazzini, mezzi di trasporto, navi, treni, aerei, apparecchiature automatiche per la distribuzione di cibi/bevande (vending machines) etc….Maxforce Prime è pronto all'uso, può essere applicato subito senza preparativi preliminari.

Maxforce Prime può essere applicato in presenza di persone, le normali attività lavorative possono proseguire durante l'applicazione senza che le persone si allontanino dall'area interessata.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Maxforce Prime viene applicato in vicinanza o all'interno di fessure, nei luoghi nascosti, negli angoli e in generale nei siti dove si nascondono gli scarafaggi (dietro mobili, scaffali, sotto fornelli, sotto i lavelli, dietro i frigoriferi, all'interno di condotti, etc…); grazie alla sua azione attrattiva superiore ai tradizionali insetticidi in gel i suoi effetti sono subito visibili.

Maxforce Prime viene utilizzato come segue: montare la cartuccia di Maxforce Prime in un apposito applicatore, rimuovere la punta del beccuccio della cartuccia, quindi dosare a gocce tenendo conto del grado d'infestazione:

1-2 gocce*/m2: per infestazioni leggere e per trattamenti di mantenimento

3 gocce*/m2: per infestazioni elevate

(*) Una goccia di gel di circa 5 mm di diametro è pari a 0,1 g circa di Maxforce Prime.

Un trattamento dura fino a 90 giorni. Controllare regolarmente la presenza di Maxforce Prime e se necessario ripristinarlo quando il gel è esaurito. Epoca d'impiego: gennaio-dicembre. Maxforce Prime non deve essere collocato in aree soggette a lavaggi frequenti e in zone trattate recentemente con insetticidi. Non applicare altri insetticidi sulle zone trattate con Maxforce Prime. Per il corretto uso dell'applicatore far riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Reg. N. 19306 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo

Avvertenza**: ATTENZIONE**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

11 – Avvertenze

Posizionare le esche in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Da non vendersi sfuso.Terminata la disinfestazione rimuovere il gel residuo dai punti esca. Maxforce Prime può essere rimosso dalla superficie trattata con una spugna imbevuta di una soluzione al 5% di sodio cloruro (sale

da cucina). Non riutilizzare le cartucce vuote. Non ricaricare le cartucce vuote. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

12 - Confezione

scatola contenente 4 cartucce da 30 g

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer